



Αντιπτωτική προστασία

# ΗΑΑ13

## ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Ζώνη δύο χρωμάτων με 1 ραχιαίο σημείο αγκύρωσης και 2 σημεία πρόσδεσης για τοποθέτηση στην εργασία



### Οφέλη



#### Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



#### Ευκολία χρήσης

· Δίχρωμος ιμάντας που διευκολύνει την τοποθέτηση του μποντριέ  
· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα



#### Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του



#### Ορατότητα

· Μάρτυρας πτώσης που επιτρέπει την άμεση οπτική επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του προϊόντος

### Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια

### Πιστοποιησεις και Προτυπα



CSA Z259.10-18

### Προστατεύει από



Πτώση



# ΗΑΑ13

## ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Ζώνη δύο χρωμάτων με 1 ραχιαίο σημείο αγκύρωσης και 2 σημεία πρόσδεσης για τοποθέτηση στην εργασία

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης με ζώνη
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	1
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Θηλιές	Χειροκίνητη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	πλευρικά
Χρώμα	Μαύρο-Κίτρινο
Μέγεθος	S, M, L, XL, XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	1.64
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	5
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 5 τμχ
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	1
Dorsal	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσησ κι απαγκιστρωσησ επαναλαμβανομενη








Fall protection

# HAA13

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 1 dorsal anchorage point and 2 attachment points for work positioning

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA13GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA13	3295249242312	13295249242319	5	1	8.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm
HAA13XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA13	3295249242329	13295249242326	5	1	8.8 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height