



# HAA13

## TELOVÉ POSTROJE

#MUSPEC

Ochrana pri práci vo výškach



### Výhody



#### Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



#### Jednoduché používanie

· Dvojfarebný popruh pre uľahčenie nasadenia postroja  
· Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť



#### Trvácnosť

· Vysoká pevnosť popruhu vďaka jeho štruktúre a šírke



#### Viditeľnosť

· Vizualný indikátor ochrany proti pádu, ktorý umožňuje okamžité overenie správneho fungovania výrobku

### Certifikáty a normy



CSA Z259.10-18

### Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Ťažký priemysel
- Ľahký priemysel

### Ochrana pred rizikami



Pád



# HAA13

## TELOVÉ POSTROJE

#MUSPEC

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Postroj na zachytenie pádu s opaskom
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Zatváranie	Spony
Počet kotviacich bodov	1
Počet upevňovacích bodov na stabilizáciu pracovnej polohy	2
Spony	Manuálna spona
Upevňovací bod na zachytenie pádu	Chrbtový
Upevňovacie body na stabilizáciu pracovnej polohy	bočné
Farba	Čierna-Žltá
Veľkosť	S, M, L, XL, XXL
Dodatočná výhoda	Indikátor pádu
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	1.64
Počet manuálnych spôn	5
Typ balenia	Balenie: 5
Počet kotviacich bodov na zachytenie pádu	1
Dorsal	1
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Vymedzenie pracovnej pozície, Pohyb na life line, Vymedzenie pohybu, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Vertikálny pohyb v uzavretom priestore, Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením








Fall protection

# HAA13

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 1 dorsal anchorage point and 2 attachment points for work positioning

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA13GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA13	3295249242312	13295249242319	5	1	8.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm
HAA13XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA13	3295249242329	13295249242326	5	1	8.8 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height