



# HAA11

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 1 punto de anclaje dorsal

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

### Protección contra



Caídas



# HAA11

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 1 punto de anclaje dorsal

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipo                          | Arnés anticaídas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Composición del soporte principal       | Acero, poliéster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cierre                                  | Hebillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Número de puntos de anclaje anticaídas  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hebillas                                | Hebilla manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Punto de anclaje anticaídas             | Dorsal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Color                                   | Negro-Amarillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Talla                                   | S/M/L, XL/XXL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ventaja adicional                       | Indicador de caída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vida útil desde la fabricación (años)   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso (kg) (kg)                          | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Número de hebillas manuales             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de envase                          | Caja de 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número de puntos de conexión anticaídas | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dorsal                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Situaciones de trabajo anticaídas       | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |








# HAA11

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 1 fall arrester anchorage point

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour       | Size   | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------------|--------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HAA11GT   | Black-Yellow | S/M/L  | HAA11       | 3295249219444 | 13295249219441 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 8.1 kg | 44.0 cm                                                                             | 28.0 cm                                                                             | 22.0 cm                                                                             |
| HAA11XX   | Black-Yellow | XL/XXL | HAA11       | 3295249219451 | 13295249219458 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 8.3 kg | 44.0 cm                                                                             | 28.0 cm                                                                             | 22.0 cm                                                                             |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height