



LV102150

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

1,5 metrový prodlužovací popruh umožňuje snadné vytažení oběti

Protipádová ochrana



Výhody



Odolnost

· Vysoká pevnost popruhu díky jeho vazbě a jeho šířce

Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN354

EN 795

TYP B

Chrání před riziky



Pád



LV102150

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

1,5 metrový prodlužovací popruh umožňuje snadné vytažení oběti

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Prodlužovací popruh s D-kroužkem
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Délka (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Šířka (mm)	45
Barva	Černá-Oranžová
SIZE	1,50 m
Koncovky	Smyčka se smršťováním
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	0,277
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práci na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	4.9213



Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height