



# LV102150

## HALTESYSTEME

Verlängerungsgurt, 1,5 m, zur einfachen Bergung eines Opfers

Absturzsicherung



### Vorteile



#### Schutzklasse

· Hohe Zähigkeit des Gurtes aufgrund seiner Webart und Breite

### Anwendung

- Landwirtschaft
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)

### Zertifikationen und normen



EN354

EN 795

TYP B

### Schützt gegen



Absturz



# LV102150

## HALTESYSTEME

Verlängerungsgurt, 1,5 m, zur einfachen Bergung eines Opfers

Absturzsicherung

### Details - Normen

### Technische Details

Art der Ausrüstung	Verlängerungsgurt mit Aufhängewürfel
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyester
Länge (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Breite (mm)	45
Farbe	Schwarz-Orange
SIZE	1,50 m
Ende	Schnalle mit Einschnürung
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,277
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	4.9213



Fall protection

# LV102150

## ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height