



# LV102150

## KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

1,5 méteres hosszabbítópánt, amely lehetővé teszi az áldozat könnyű kiemelését

Leesés elleni védelem



### Előnyök



#### Tartósság

· A szövésnek és a szélességnek köszönhetően nagy szakítószilárdsággal rendelkezik.

### Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

### Minősítések és szabványok



EN354

EN 795

B TÍPUS

### Védelmet nyújt a



Leesés



# LV102150

## KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

1,5 méteres hosszabbítópánt, amely lehetővé teszi az áldozat könnyű kiemelését

Leesés elleni védelem

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Hosszabbító pánt D gyűrűvel
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Hossz (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Szélesség (mm)	45
Szín	Fekete-Narancssárga
SIZE	1,50 m
Végek	Hurok szorítócsattal
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	0,277
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötél végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	4.9213








Fall protection

# LV102150

## ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height