



LV102150

DISPOZITIV DE ANCORARE

Chingă de 1,5 metri cu prelungire, care permite extragerea ușoară a unei victime

Protecție anticădere



Beneficii



Durabilitate

· Tenacitate ridicată a chingii datorită țesăturii și lățimii sale

Aplicații

- Agricultură
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)

Certificări și norme



EN354

EN 795

TIP B

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



LV102150

DISPOZITIV DE ANCORARE

Chingă de 1,5 metri cu prelungire, care permite extragerea ușoară a unei victime

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Chingă de extensie cu inel de ancorare
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Lățime (mm)	45
Culoare	Negru-Portocaliu
SIZE	1,50 m
Capăt	Buclă cu reducere
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	0,277
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	4.9213








Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height