



LV102100

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Taśma przedłużająca o długości 1 metra ułatwiająca wyciąganie osoby poszkodowanej

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Trwałość

· Splot i szerokość zapewniają wysoką ciągliwość taśmy

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN354

EN 795

TYP B

Chroni przed



Upadek



LV102100

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Taśma przedłużająca o długości 1 metra ułatwiająca wyciąganie osoby poszkodowanej

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma przedłużająca z pierścieniem D
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	1
Width (inch)	1.7685
Szerokość (mm)	45
Kolor	Czarno-pomarańczowy
SIZE	1 m
Zakończenie	Pętla zwężona
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	0,222
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	3.2808



Fall protection

LV102100

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102100	Black-Orange	1 m	LV102100	3660348006316	13660348006313	15	1	4.34 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height