



LV102150

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Correa extensible de 1,5 metros para facilitar la extracción de una víctima

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Durabilidad

· Alta tenacidad de la cinta gracias a su tejido y ancho

Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN354

EN 795

TIPO B

Protección contra



Caídas



LV102150

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Correa extensible de 1,5 metros para facilitar la extracción de una víctima

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cincha extensible con D de enganche
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Ancho (mm)	45
Color	Negro-Naranja
SIZE	1,50 m
Terminación	Hebilla con reductor
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	0,277
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	4.9213








Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height