



LV102150

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Ιμάντας προέκτασης μήκους 1,5μ. που διευκολύνει την απομάκρυνση του θύματος

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN354

EN 795

ΤΥΠΟΣ Β

Προστατεύει από



Πτώση



LV102150

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Ιμάντας προέκτασης μήκους 1,5μ. που διευκολύνει την απομάκρυνση του θύματος

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Χαλινός επέκτασης με στερέωση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Πλάτος (mm)	45
Χρώμα	Μαύρο-Πορτοκαλί
SIZE	1,50 m
Τερματισμός	Θηλιά με συρρίκνωση
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	0,277
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	4.9213








Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height