



# LV102100

## DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Correia de extensão de 1 metro para fácil extração de uma vítima

Proteção anti-quedas



### Benefícios únicos



#### Durabilidade

· Alta tenacidade da correia graças à sua trama e largura

### Aplicação

- Agricultura
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

### Certificações e normas



EN354

EN 795

TIPO B

### Proteção contra riscos



Queda



# LV102100

## DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Correia de extensão de 1 metro para fácil extração de uma vítima

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Fita de extensão com gancho
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	1
Width (inch)	1.7685
Largura (mm)	45
Cor	Preto-Laranja
SIZE	1 m
Acabamento	Argola com fita
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	0,222
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	3.2808








Fall protection

# LV102100

## ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1m

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102100	Black-Orange	1 m	LV102100	3660348006316	13660348006313	15	1	4.34 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height