



LV102100

KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

1-metrové predlžovacie tkané lano, ktoré možno použiť aj ako únikový popruh na pripojenie k chrbtovej časti postroja



Výhody



Trvácnosť

· Vysoká pevnosť popruhu vďaka jeho štruktúre a šírke

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)

Certifikáty a normy



EN354

EN 795

TYP B

Ochrana pred rizikami



Pád



LV102100

KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

1-metrové predlžovacie tkané lano, ktoré možno použiť aj ako únikový popruh na pripojenie k chrbtovej časti postroja

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Predlžovací popruh s D-krúžkom
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	1
Width (inch)	1.7685
Šírka (mm)	45
Farba	Čierna-Oranžová
SIZE	1 m
Ukončenie	Oko s ťahovacím komponentom
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	0,222
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu, Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	3.2808








Fall protection

LV102100


ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102100	Black-Orange	1 m	LV102100	3660348006316	13660348006313	15	1	4.34 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height