



AN503180JW

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie compacte en sangle haute résistance permettant de réduire le tirant d'air de l'utilisateur



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

· Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance

Certifications et normes

ANSI Z359.13-2013 (R2022)



CSA Z259.11-17

Protège contre les risques



Chute



AN503180JW

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie compacte en sangle haute résistance permettant de réduire le tirant d'air de l'utilisateur

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle plate
Composition du support principal	Acier galvanisé, Polyester
Longueur (m)	1.8
Avec connecteur	oui
Couleur	Noir-Jaune
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet, acier, ouverture 21 mm
SIZE	1,8 m
Terminaison	2 boucles cossées cousues
Connecteur (côté structure)	1 crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 65 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1.7
Type de conditionnement	Boîte de 5
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	6



Fall protection

AN503180JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JW	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JW	3295249219505	13295249219502	5	1	8.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height