



AN513180JWW

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

· Elevata tenacità della cinghia grazie alla sua trama e alla sua larghezza

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Manutenzione

Certificazioni e norme



CSA Z259.11-17

Protegge contro i rischi



Caduta



AN513180JWW

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato, Poliestere
Lunghezza (m)	1.8
Con connettore	sì
Colore	Nero-Giallo
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
SIZE	1,8 m
Terminazione	3 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 65 mm
Peso (kg) (kg)	2.6
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Lunghezza (ft)	5.9055



Fall protection

AN513180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN513180JWW	Black-Yellow	1,8 m	AN513180JWW	3295249219604	13295249219601	5	1	13.5 kg	44.0 cm	28.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height