



AN513180JWW

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Facilidade de utilização

· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Durabilidade

· Alta tenacidade da correia graças à sua trama e largura

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria pesada
- Indústria ligeira
- Manutenção

Certificações e normas



CSA Z259.11-17

Protege contra



Queda



AN513180JWW

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Absorvedor de energia em cabo de segurança
Composição do suporte principal	Aço galvanizado, Poliéster
Comprimento (m)	1.8
Com conector	sim
Cor	Preto-Amarelo
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
SIZE	1,8 m
Acabamento	3 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	2 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 65 mm
Peso (Kg) (kg)	2.6
Tipo de embalagem	Caixa de 5
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	5.9055








Fall protection

AN513180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN513180JWW	Black-Yellow	1,8 m	AN513180JWW	3295249219604	13295249219601	5	1	13.5 kg	44.0 cm	28.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height