



LV102050

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

0,5 méteres hosszabbítópánt, amely lehetővé teszi az áldozat könnyű kiemelését

Leesés elleni védelem



Előnyök



Tartósság

· A szövésnek és a szélességnek köszönhetően nagy szakítószilárdsággal rendelkezik.

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Belső munkák / Mesterember
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN354

EN 795

B TÍPUS

Védelmet nyújt a



Leesés



LV102050

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

0,5 méteres hosszabbító pánt, amely lehetővé teszi az áldozat könnyű kiemelését

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Hosszabbító pánt D gyűrűvel
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
A pánt szélessége (mm)	45mm
Hossz (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Szélesség (mm)	45
Szín	Fekete-Narancssárga
SIZE	0,50 m
Végek	Hurok szorítócsattal
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	0,300
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélén végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	1.6404








Fall protection

LV102050

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height