



Защита от падения

# LV102050

## АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Пристяжной ремень, который также может использоваться в качестве эвакуационного ремня, подсоединяется к спинной петле страховочной привязи – 0,5 м



### Преимущества



#### Долговечность

· Высокая прочность полотна благодаря его переплетению и ширине

### Применение

- Сельское хозяйство
- Отделка / Коммуникации
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

### Сертификация и стандарты



EN354

EN 795

ТИП В

### Защищает от



Падение



# LV102050

## АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защита от падения

Пристязной ремень, который также может использоваться в качестве эвакуационного ремня, подсоединяется к спинной петле страховочной привязи – 0,5 м

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Удлинительный ремень из высокопрочного полиэстера с D-кольцом.
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Ширина ремешка (mm)	45mm
Длина (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Ширина (mm)	45
Цвет	Чёрный/оранжевый
SIZE	0,50 м
Окончание	Петля с обжимом
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	0,300
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка, Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)
Длина (ft)	1.6404



Fall protection

# LV102050

## ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height