



# LV102050

## URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Taśma przedłużająca o długości 0,5 metra ułatwiająca wyciąganie osoby poszkodowanej

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Świadczenia



#### Trwałość

· Splot i szerokość zapewniają wysoką ciągliwość taśmy

### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

### Certyfikaty i normy



EN354

EN 795

TYP B

### Chroni przed



Upadek



# LV102050

## URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Taśma przedłużająca o długości 0,5 metra ułatwiająca wyciąganie osoby poszkodowanej

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma przedłużająca z pierścieniem D
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Szerokość taśmy (mm)	45mm
Długość (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Szerokość (mm)	45
Kolor	Czarno-pomarańczowy
SIZE	0,50 m
Zakończenie	Pętla zwężona
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	0,300
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	1.6404



Fall protection

# LV102050

## ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height