



# LV102050

## DISPOZITIV DE ANCORARE

Chingă de 0,5 metri cu prelungire, care permite extragerea ușoară a unei victime

Protecție anticădere



### Beneficii



#### Durabilitate

· Tenacitate ridicată a chingii datorită țesăturii și lățimii sale

### Aplicații

- Agricultură
- Finisaje / Bricolaj
- Industria chimică
- Automobile
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră

### Certificări și norme



EN354

EN 795

TIP B

### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



# LV102050

## DISPOZITIV DE ANCORARE

Chingă de 0,5 metri cu prelungire, care permite extragerea ușoară a unei victime

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Tip de echipament	Chingă de extensie cu inel de ancorare
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lățimea chingii (mm)	45mm
Lungime (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Lățime (mm)	45
Culoare	Negru-Portocaliu
SIZE	0,50 m
Capăt	Buclă cu reducție
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	0,300
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	1.6404








Fall protection

# LV102050

## ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height