



Düşme önleme

LV102050

ANKRAJ CİHAZLARI

Tahliye kayışı olarak da kullanılabilen, emniyet kemerinin D halkasına bağlanacak sabitleme kayışı - 0,5 m



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

· Örgüsü ve genişliği sayesinde dokumanın yüksek mukavemeti

Uygulamalar

- Tarım
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Kimya endüstrisi
- Otomotiv
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



EN354

EN 795

TİP B

Karşı korur



Düşme



enjoy safety.

edit 10/11/2024
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

LV102050

ANKRAJ CİHAZLARI

Tahliye kayışı olarak da kullanılabilen, emniyet kemerinin D halkasına bağlanacak sabitleme kayışı - 0,5 m

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	D-Halkalı uzatma kayışı
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Şerit genişliği (mm)	45mm
Uzunluk (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Genişlik (mm)	45
Renk	Siyah-Turuncu
SIZE	0,50 m
Bitiş	Büzme tokası
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	0,300
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı, Kurtarma ve tahliye, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	1.6404








Fall protection

LV102050

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height