



# LV102050

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Correa extensible de 0,5 metros para facilitar la extracción de una víctima

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Durabilidad

· Alta tenacidad de la cinta gracias a su tejido y ancho

### Aplicaciones

- Agricultura
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

### Certificaciones y normas



EN354

EN 795

TIPO B

### Protección contra



Caídas



# LV102050

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Correa extensible de 0,5 metros para facilitar la extracción de una víctima

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cincha extensible con D de enganche
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	45mm
Largo (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Ancho (mm)	45
Color	Negro-Naranja
SIZE	0,50 m
Terminación	Hebilla con reductor
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	0,300
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	1.6404








Fall protection

# LV102050

## ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height