



LV102050

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Ιμάντας προέκτασης μήκους 0,5μ. που διευκολύνει την απομάκρυνση του θύματος

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Χημική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN354

EN 795

ΤΥΠΟΣ Β

Προστατεύει από



Πτώση



LV102050

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Ιμάντας προέκτασης μήκους 0,5μ. που διευκολύνει την απομάκρυνση του θύματος

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Χαλινός επέκτασης με στερέωση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Πλάτος ιμάντα (mm)	45mm
Μήκος (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Πλάτος (mm)	45
Χρώμα	Μαύρο-Πορτοκαλί
SIZE	0,50 m
Τερματισμός	Θηλιά με συρρίκνωση
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	0,300
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	1.6404








Fall protection

LV102050

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height