



LV102050

KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

0,5-metrový predlžovací tkaný popruh, ktorý možno použiť aj ako únikový popruh na pripojenie k chrbtovej časti postroja



Výhody



Trvácnosť

· Vysoká pevnosť popruhu vďaka jeho štruktúre a šírke

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Chemický priemysel
- Automotive
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN354

EN 795

TYP B

Ochrana pred rizikami



Pád



LV102050

KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

0,5-metrový predlžovací tkaný popruh, ktorý možno použiť aj ako únikový popruh na pripojenie k chrbtovej časti postroja

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Predlžovací popruh s D-krúžkom
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Šírka popruhu (mm)	45mm
Dĺžka (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Šírka (mm)	45
Farba	Čierna-Oranžová
SIZE	0,50 m
Ukončenie	Oko s uťahovacím komponentom
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	0,300
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu, Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	1.6404








Fall protection

LV102050

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height