



LV102050

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Анкерний строп завдовжки 0,5 метра, який також може використовуватись для евакуаційних робіт.

Захист від падіння



Переваги



Довговічність

· Висока міцність стрічки завдяки типу переплетіння та великій ширині

Додатки

- Сільське господарство
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Хімічна промисловість
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



EN354

EN 795

ТИП В

Захищає від



Падіння з висоти



LV102050

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Захист від падіння

Анкерний строп завдовжки 0,5 метра, який також може використовуватись для евакуаційних робіт.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Подовжувальний ремінь із поліестеру високої міцності з D-кільцем
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Ширина стрічки (mm)	45mm
Довжина (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Ширина (mm)	45
Колір	Чорно-помаранчевий
SIZE	0,50 m
Кінцевик	петля з затяжкою
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	0,300
Типові ситуації при роботі на висоті	Обмеження, Порятунк і евакуація, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)
Довжина (ft)	1.6404








Fall protection

LV102050


ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height