



852571050

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Kompatybilność

· Kompatybilność z każdym rodzajem szelek

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



CSA Z259.2.1

Chroni przed



Upadek



852571050

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Polysteel
Długość (m)	15.3
Lock	Automatic system
Zakończenie	1 pętla pleciona na górnym końcu
Łącznik (po stronie konstrukcji)	#MUSPEC
Długość (ft)	50








Fall protection

852571050

FALL ARRESTERS ON ROPE

Our vertical lifeline with snap hook allows workers to move vertically while preventing a free fall in the event of a slip or loss of balance.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA2571050	Colourless	15 m	852571050	0	0	50	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height