



8525710100

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Świadczenia



Kompatybilność

· Kompatybilność z każdym rodzajem szelek

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



CSA Z259.2.1

Chroni przed



Upadek



8525710100

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Polysteel
Długość (m)	30.5
Lock	Automatic system
Zakończenie	1 pętla pleciona na górnym końcu
Łącznik (po stronie konstrukcji)	#MUSPEC
Długość (ft)	100



Fall protection

8525710100

FALL ARRESTERS ON ROPE

Our vertical lifeline with snap hook allows workers to move vertically while preventing a free fall in the event of a slip or loss of balance.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA25710100	Colourless	100 m	8525710100	0	0	25	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height