



DAYAK LV120

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana

Použití

- Chemický průmysl
- Automobilky
- Petrochemikálie
- Skladování



Certifikace a normy



Chrání před riziky



Pád



DAYAK LV120

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

| | |
|---------------------------------------|---|
| Typ zařízení | Kotva do rámu dveří/okna |
| Složení hlavního držáku | Galvanizovaná ocel |
| Barva | Ocelová |
| SIZE | Univerzální |
| Životnost od výroby (let) | 20 |
| Možnosti zabezpečení práce ve výškách | Vymezení pohybu, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m) |








DAYAK LV120

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|----------|-------------|---------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| LV120 | Steel | One size | DAYAK LV120 | 3660348006194 | 0 | 1 | 1 | 7.0 kg | 17.0 cm | 144.0 cm | 17.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height