



# DAYAK LV120

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Aplicaciones

- Industria química
- Automóvil
- Petroquímica
- Transporte



### Certificaciones y normas



### Protección contra



Caídas



# DAYAK LV120

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Anclaje para marco de puerta/ventana
Composición del soporte principal	Acero galvanizado
Color	Acero
SIZE	Única
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)








# DAYAK LV120

## ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120	Steel	One size	DAYAK LV120	3660348006194	0	1	1	7.0 kg	17.0 cm	144.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height