



# DAYAK LV120

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

## Περιοχή χρήσης

- Χημική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση



## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



## Προστατεύει από



Πτώση



# DAYAK LV120

## ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Αγκύρωση για κούφωμα πόρτας/ παραθύρου
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Γαλβανισμένος χάλυβας
Χρώμα	Λευκό
SIZE	Single
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)








# DAYAK LV120

## ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120	Steel	One size	DAYAK LV120	3660348006194	0	1	1	7.0 kg	17.0 cm	144.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height