



Protection antichute

8521000

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Les mousquetons à vis peuvent être fixés à des boulons, des ancrages ou à d'autres points fixes pour fournir une fixation sécurisée aux cordes, élingues ou autres équipements.



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère

Certifications et normes

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

8521000

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Les mousquetons à vis peuvent être fixés à des boulons, des ancrages ou à d'autres points fixes pour fournir une fixation sécurisée aux cordes, élingues ou autres équipements.

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Mousqueton à vis
Composition du support principal	Acier galvanisé
Ouverture (mm)	17
Ouverture (inch)	0.6681
Verrouillage	Système de verrouillage automatique, Système de verrouillage manuel
Fermeture	Vis
Résistance (Kn)	23



Fall protection

8521000

ANCHORAGE DEVICES

Screw lock karabiners can be attached to bolts, anchors, or other fixed points to provide a secure attachment for ropes, slings, or other equipment.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA21000	Colourless	30 m	8521000	776285852107	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height