



# 8521100

## DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ancrage réutilisable en acier estampé pour crête de toit par visserie et D d'ancrage.

Protection antichute



### Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière
- Pétrochimie

### Certifications et normes

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

### Protège contre les risques



Chute



# 8521100

## DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ancrage réutilisable en acier estampé pour crête de toit par visserie et D d'ancrage.

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Support de couvreur
Dispositif d'ancrage	Ancrage
Composition du support principal	Acier
Éléments inclus	(16) vis #12 2 7/8 avec tête cylindrique Phillips #3
Poids (lbs)	1.8
Utilisation	Pour mouvement vertical



Fall protection

# 8521100

## ANCHORAGE DEVICES

Stamped steel reusable peak roofing anchor, ensures correct alignment of the lifeline connector.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA21100	Colourless	30 m	8521100	776285852114	0	25	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height