



# 8521100

## KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana



### Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl
- Petrochemikálie

### Certifikace a normy



CSA Z259.12

### Chrání před riziky



Pád



# 8521100

## KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Střešní držák
Kotevní zařízení	Kotvení
Složení hlavního držáku	Ocel
Včetně prvků	(16) Šrouby #12 2 7/8 s křížovou hlavou #3
Weight (lbs)	1.8
Použití	Pro vertikální pohyb



Fall protection

# 8521100

## ANCHORAGE DEVICES

Stamped steel reusable peak roofing anchor, ensures correct alignment of the lifeline connector.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA21100	Colourless	30 m	8521100	776285852114	0	25	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height