



8521000

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming



Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie

Certificeringen en normen



CSA Z259.12

Beschermt tegen



Val



8521000

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soort uitrusting | Karabijnhaak met schroefsluiting |
| Samenstelling van de hoofdsteun | Gegalvaniseerd staal |
| Opening (mm) | 17 |
| Opening (inch) | 0.6681 |
| Lock | Automatic system, Manual system |
| Sluiting | Schroef |
| Weerstand (Kn) | 23 |



Fall protection

8521000

ANCHORAGE DEVICES

Screw lock karabiners can be attached to bolts, anchors, or other fixed points to provide a secure attachment for ropes, slings, or other equipment.

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|-----------|------------|------|-------------|--------------|----------|---|---|--------|-----|-----|-----|
| WCA21000 | Colourless | 30 m | 8521000 | 776285852107 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height