



85237003

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ancrage à élingue en acier galvanisé Ø 8 mm.

Protection antichute

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Maintenance



Certifications et normes

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Protège contre les risques



Chute



85237003

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ancrage à élingue en acier galvanisé Ø 8 mm.

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type d'équipement | Élingue de levage spéciale |
| Longueur (m) | 1.0 |
| Largeur (m) | 1.0 |
| Diamètre de câble (mm) | 0.8 |
| Éléments inclus | Avec sangle de sauvetage |
| Longueur (ft) | 3 |








85237003

ANCHORAGE DEVICES

Sling anchor in galvanized steel cable Ø 8 mm

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|------|-------------|-------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCA237003 | Colourless | 1 m | 85237003 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height