



8521000

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια

Πιστοποιησεις και Προτυπα



CSA Z259.12

Προστατεύει από



Πτώση



8521000

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Βιδωτό караμπίνερ
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Γαλβανισμένος χάλυβας
Άνοιγμα (mm)	17
Opening (inch)	0.6681
Lock	Automatic system, Manual system
Κλείσιμο	Βίδα
Αντίσταση (Kn)	23



Fall protection

8521000

ANCHORAGE DEVICES

Screw lock karabiners can be attached to bolts, anchors, or other fixed points to provide a secure attachment for ropes, slings, or other equipment.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA21000	Colourless	30 m	8521000	776285852107	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height