



85237004

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ancrage à élingue en acier galvanisé Ø 8 mm.

Protection antichute

Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)



Certifications et normes

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Protège contre les risques



Chute



85237004

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ancrage à élingue en acier galvanisé Ø 8 mm.

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Élingue de levage spéciale
Longueur (m)	4ft
Largeur (m)	1.3
Diamètre de câble (mm)	0.8
Avantage supplémentaire	Double emerillon
Longueur (ft)	13.1232



85237004

ANCHORAGE DEVICES

Sling anchor in galvanized steel cable Ø 8 mm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA237004	Colourless	1,2 m	85237004	0	0	10	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height