



Protection antichute

8519000

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Mousqueton avec verrouillage automatique pour une meilleure protection de fixation



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère

Certifications et normes

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Protège contre les risques



Chute



8519000

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Mousqueton avec verrouillage automatique pour une meilleure protection de fixation

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Mousqueton 1/4 de tour à verrouillage automatique
Composition du support principal	Acier
Ouverture (mm)	17
Ouverture (inch)	0.6681
Verrouillage	Système de verrouillage automatique, Système de verrouillage manuel
Connecteur (côté utilisateur)	1/4 de tour à verrouillage automatique
Résistance (Kn)	25
Situations de travail antichute	Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical



8519000

ANCHORAGE DEVICES

Carabiner with automatic lock for more attaching protection

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA19000	Colourless	30 m	8519000	776285851900	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height