



8522000

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Les mousquetons à verrouillage automatique sont utilisés dans le cadre des systèmes individuels de protection contre les chutes, permettant aux travailleurs de se connecter en toute sécurité aux lignes de vie, aux longes ou aux points d'ancrage



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère

Certifications et normes

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Protège contre les risques



Chute



8522000

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Les mousquetons à verrouillage automatique sont utilisés dans le cadre des systèmes individuels de protection contre les chutes, permettant aux travailleurs de se connecter en toute sécurité aux lignes de vie, aux longes ou aux points d'ancrage

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Mousqueton à verrouillage automatique
Composition du support principal	Acier galvanisé
Ouverture (mm)	58
Ouverture (inch)	2.2794
Verrouillage	Système de verrouillage automatique, Système de verrouillage manuel
Fermeture	Automatique
Situations de travail antichute	Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical



Fall protection

8522000

ANCHORAGE DEVICES

Automatic lock carabiners are used as part of personal fall protection systems allowing workers to connect to lifelines, lanyards, or anchor points securely.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA22000	Colourless	30 m	8522000	776285852206	0	10	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height