



8522100

HALTESYSTEME

Absturzsicherung



Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Öl & Gas (Förderung)

Zertifikationen und normen



CSA Z259.12

Schützt gegen



Absturz



8522100

HALTESYSTEME

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Geschmiedete Verankerungsplatte mit Scharnieranker D
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl
Zusätzlicher Vorteil	Dorsaler Zugangspunkt
Weight (lbs)	2.50
Absturzgefährdung	Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur



Fall protection

8522100

ANCHORAGE DEVICES

Forged steel anchorage mounting plate, when is properly installed, provides a safe anchorage point with a minimum tensile strength of 5000 lbs.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA22100	Colourless	30 m	8522100	776285852213	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height