



# 8519000

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming



### Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie

### Certificeringen en normen



CSA Z259.12

### Beschermt tegen



Val



# 8519000

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	1/4 slag karabijnhaak met automatische vergrendeling
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal
Opening (mm)	17
Opening (inch)	0.6681
Lock	Automatic system, Manual system
Connector (gebruikerszijde)	1/4 draai zelfvergrendelend
Weerstand (Kn)	25
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand








# 8519000

## ANCHORAGE DEVICES

Carabiner with automatic lock for more attaching protection

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA19000	Colourless	30 m	8519000	776285851900	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height