



8522000

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защита от падения



Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность

Сертификация и стандарты



CSA Z259.12

Защищает от



Падение



8522000

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Карабины с автоматической муфтой
Состав основной группы поддержки	Оцинкованная сталь
Открытие (mm)	58
Opening (inch)	2.2794
Lock	Automatic system, Manual system
Крепление	Автоматический
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции



Fall protection

8522000

ANCHORAGE DEVICES

Automatic lock carabiners are used as part of personal fall protection systems allowing workers to connect to lifelines, lanyards, or anchor points securely.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA22000	Colourless	30 m	8522000	776285852206	0	10	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height