



# 8522100

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming



### Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie
- Olie en Gas(winning)

### Certificeringen en normen



CSA Z259.12

### Beschermt tegen



Val



# 8522100

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Gesmede bevestigingsplaat met scharnierend anker D
Samenstelling van de hoofdsteen	Staal
Extra voordeel	Toegang tot achterpunt
Weight (lbs)	2.50
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand



Fall protection

# 8522100

## ANCHORAGE DEVICES

Forged steel anchorage mounting plate, when is properly installed, provides a safe anchorage point with a minimum tensile strength of 5000 lbs.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA22100	Colourless	30 m	8522100	776285852213	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height