



8519000

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera

Certificaciones y normas

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Protección contra



Caídas



8519000

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de equipo | Mosquetón autobloqueante de 1/4 de vuelta |
| Composición del soporte principal | Acero |
| Apertura (mm) | 17 |
| Opening (inch) | 0.6681 |
| Lock | Automatic system, Manual system |
| Conector (lado usuario) | 1/4 de giro de bloqueo automático |
| Resistencia (Kn) | 25 |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical |








8519000

ANCHORAGE DEVICES


Carabiner with automatic lock for more attaching protection

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|------|-------------|--------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCA19000 | Colourless | 30 m | 8519000 | 776285851900 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height