



8519000

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια

Πιστοποιησεις και Προτυπα



CSA Z259.12

Προστατεύει από



Πτώση



8519000

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Καραμπίνερ 1/4 στροφής με αυτόματη ασφάλιση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας
Άνοιγμα (mm)	17
Opening (inch)	0.6681
Lock	Automatic system, Manual system
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	1/4 στροφής με αυτόματη ασφάλιση
Αντίσταση (Kn)	25
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μεγάλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγάλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μεγάλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγάλη οριζοντια σε καθετο χωρο








8519000

ANCHORAGE DEVICES

Carabiner with automatic lock for more attaching protection

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA19000	Colourless	30 m	8519000	776285851900	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height