



Protection antichute

8521300

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Notre support de couvreur plat avec anneaux en D doubles permet aux travailleurs de fixer solidement leur équipement de protection contre les chutes, tel que les longes ou les lignes de vie, au support



Avantages spécifiques



Compatibilité

· Connectable sur harnais et porte outils

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

8521300

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Notre support de couvreur plat avec anneaux en D doubles permet aux travailleurs de fixer solidement leur équipement de protection contre les chutes, tel que les longes ou les lignes de vie, au support

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|----------------------------------|---|
| Type d'équipement | Support pour couvreur de toit plat avec 2 trous |
| Composition du support principal | Acier inoxydable |
| Éléments inclus | Porte-outils anneau D latéraux |
| Tailles | Taille unique |
| Type de conditionnement | Boîte de 10 |
| Poids (lbs) | 2.20 |



Fall protection

8521300

ANCHORAGE DEVICES

Our flat roofer's bracket with double D-rings allows workers to attach their fall protection equipment, such as lanyards or lifelines, securely to the bracket.

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|------|-------------|--------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCA21300 | Colourless | 30 m | 8521300 | 776285852130 | 0 | 15 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height