



852551075

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Защита от падения



Преимущества



Совместимость

· Совместимость со всеми типами страховочных привязей

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Добыча

Сертификация и стандарты



CSA Z259.2.1

Защищает от



Падение



852551075

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Плетеный канат
Состав основной группы поддержки	Polysteel
Длина (m)	22.9
Lock	Automatic system
соединитель-конструкция-сторона	#MUSPEC
Длина (ft)	75








852551075

FALL ARRESTERS ON ROPE

Our lifeline protects workers from falls and for emergency evacuation.

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA2551075	Colourless	7.50 m	852551075	776285750854	0	50	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height