



852551050

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta



Benefici



Compatibilità

· Compatibile con tutti i tipi di imbracatura

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Industria pesante
- Industria leggera

Certificazioni e norme



CSA Z259.2.1

Protegge contro i rischi



Caduta



852551050

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Polysteel
Lunghezza (m)	15.3
Lock	Automatic system
Connettore (lato struttura)	Moschettone da 3/4" con giunzione posteriore
Numero di fibbie manuali	1
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Lunghezza (ft)	50



852551050

FALL ARRESTERS ON ROPE

Our lifeline protects workers from falls and for emergency evacuation.

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA2551050	Colourless	7.50 m	852551050	776285852657	0	50	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height