



852551050

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Защита от падения



Преимущества



Совместимость

- Совместимость со всеми типами страховочных привязей

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность

Сертификация и стандарты



CSA Z259.2.1

Защищает от



Падение



852551050

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Плетеный канат
Состав основной группы поддержки	Polysteel
Длина (m)	15.3
Lock	Automatic system
соединитель-конструкция-сторона	#MUSPEC
Количество ручных петель	1
Система запираения	Инерционная система блокировки
Длина (ft)	50



852551050

FALL ARRESTERS ON ROPE

Our lifeline protects workers from falls and for emergency evacuation.

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA2551050	Colourless	7.50 m	852551050	776285852657	0	50	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height