



# 852551050

## URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Świadczenia



#### Kompatybilność

· Kompatybilność z każdym rodzajem szelek

### Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki

### Certyfikaty i normy



CSA Z259.2.1

### Chroni przed



Upadek



# 852551050

## URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Polysteel
Długość (m)	15.3
Lock	Automatic system
Łącznik (po stronie konstrukcji)	#MUSPEC
Liczba sprzączek ręcznych	1
System blokady	System blokady inercyjny
Długość (ft)	50








# 852551050

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Our lifeline protects workers from falls and for emergency evacuation.

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA2551050	Colourless	7.50 m	852551050	776285852657	0	50	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height