



8525510200

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Защита от падения



Преимущества



Совместимость

• Совместимость со всеми типами страховочных привязей

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Добыча

Сертификация и стандарты



CSA Z259.2.1

Защищает от



Падение



8525510200

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Плетеный канат
Состав основной группы поддержки	Polysteel
Длина (m)	61.0
Lock	Automatic system
Окончание	1 сращенная петля на верхнем конце
соединитель-конструкция-сторона	#MUSPEC
Длина (ft)	200



8525510200

FALL ARRESTERS ON ROPE

Our lifeline protects workers from falls and for emergency evacuation.

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA25510200	Colourless	7.50 m	8525510200	776285852800	0	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height